



Salems
kommun

Blankett för yttrande över borring för bergvärme

Enligt 19 kap. 4 § miljöbalken

Salems kommun
144 80 Rönninge
msb@salem.se

Närboende grannar som kan beröras av borring för bergvärme ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap. 4 § miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar (ansökningsformulär och tomtkarta). Du ges härmed möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt borrhål närmare än 20 meter från din tomtgräns.

Installation av bergvärme innebär att marken runt borrhålet gradvis kyls av. Rekommendationen är att avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter för att god effekt ska uppnås. Om borrhål eller borrhålets botten hamnar närmare än 20 meter från grannes befintliga borrhål, om grannes möjlighet att borra för bergvärme upphör/påverkas eller om borrhål placeras nära fastighetsgränsen bedöms grannen vara berörd och ska ges möjlighet att yttra sig. Möjlighet finns också att vinkla borrhålen. Om borrhålen vinklas eftersträvas ett avstånd på minst 20 meter på halva borrhålsdjupet, för att påverkan på energiuttaget inte ska bli större än om det är 20 meter mellan borrhålen på markytan. Observera att du endast har yttranderätt i frågan och ingen vetorätt över installationen. Bygg- och miljönämnden fattar beslut i ärendet.

Sökandens fastighetsbeteckning och adress

Namn	Fastighetsbeteckning
Adress	

Yttrande

Namn	Fastighetsbeteckning
Utdelningsadress	
Telefon	Epostadress
<input type="checkbox"/> Jag har tagit del av ansökan men har inget att yttra <input type="checkbox"/> Jag har tagit del av ansökan och anser att följande ska beaktas i prövningen:	
Specificera	

Samtliga ägare till fastigheten måste skriva på yttrandebanketten

Ägare 1

Ägare 2

Namn	Namn
Telefon	Telefon